

JEGYZŐKÖNYV

erdőrészetek természetességének megállapításához

Felvételező neve:		Dátum:
Erdőgazdasági táj:		Község:
Tag:	Erdőrészlet:	Terület (ha):
Potenciális természetes erdőtársulás:		

lejtőszög (tól-ig): kitettségek: talajtípus: termőréteg vastagsága:

A. Lombkoronaszint

- * Természetes 5% feletti elegyarányú fafaj(ok) aránya(i):%%%
.....%%%%%%
- * Az 5% alatti elegyarányú természetes elegyfák aránya:%
- * Az idegenhonos fafaj(ok) aránya:%
- * Nemesített őshonos fafaj(ok) fajtájának(inak) aránya:%
- * Termőhelyidegen, de őshonos fafaj(ok) aránya:%
- Az állomány jól láthatóan *kb. egy korosztályból két, egymáshoz közeli korosztályból két, egymástól távoli korosztályból három v. több egymáshoz közeli korosztályból három v. több egymástól távoli korosztályból áll.*
- * A lombkoronaszint záródása (tól-ig/átlag):-...../.....%
- Vannak-e 100 m²-nél nagyobb tisztások? *igen nem* Összes kiterjedésük: <20% >20%
- Vannak-e 50 %-os záródás alatti foltok? *igen nem* Összes kiterjedésük: <20% >20%
- A záródáshiány oka: *erdészeti beavatkozás természetes bolygatás*
- Az állomány záródás szerinti mozaikossága: *nagyszámú, eltérő záródású állományfolt*
néhány nagyobb kiterjedésű, eltérő záródású folt *azonos záródásértékek az erdőrészlet területén*
- Az 50% alatti elegyarányú fafajok térbeli mintázata *egyenletes szórványos kisleltos nagyfoltos*
- A faállomány *egy kettő* *három v. több* szintből áll.
- A lombkoronaszint a cserjeszinttel összefolyik *jellemzően igen igen, helyenként nem*
- * Idős fák mennyisége (db): *hiányzik 1-5 6-20 >21*
- Idős fák térbeli mintázata: *egyenletes szórványos kisleltos nagyfoltos*
- * Szabálytalan törzs- és koronaformájú egyedek aránya: *nincs <10% >10%*
- * Lábön álló holt fák, facsonkok egyedszám aránya (Ø > 5 cm):%
- * 30 cm-nél nagyobb átmérőjű álló holt fák, facsonkok száma:db
- * Földön fekvő holt faanyag borítása (Ø > 5 cm): <1% 1-5% >5%
- A holt faanyag korhadtsági állapota: *egyenletes elsősorban kemény, kevésbé korhadat*
elsősorban puha, erősen korhadat
- * Földön fekvő vastag (Ø > 30 cm) holt fatörzsek száma:db

Megjegyzés:.....
.....
.....

B. Cserjeszint

- A cserjeszint - *természetes okok miatt mesterséges beavatkozások következtében* - hiányzik.
- A cserjeszint eltávolításának van-e látható nyoma? *van nincs*
- * A cserjeszint borítása (tól-ig/átlag):-...../.....%
- A cserjeszint borítása, fajösszetétele a természetes társulás adott korú fázisához hasonlít: *igen nem*
- * Az idegenföldi cserje- és fafajok aránya: *0% <10% 10-50% >50 %*
- * A nitrofil cserje- és fafajok aránya: *0% <10% 10-50% >50 %*
- A cserjeszint térbeli mintázata: *egyenletes szórványos kisleltos nagyfoltos*

Megjegyzés:.....
.....
.....

C. Gyepszint

- * A gyepszint borítása (tól-ig/átlag):-...../.....%
- * A gyom- és/vagy nitrofil fajok borítás aránya:%
- A gyepszintben a jellemző domináns fajok mellett a kísérőfajok *nagyszámban vannak meg* *megvannak*
csak szórványosak *hiányoznak*
- A gyepszint térbeli mintázata: *egyenletes szórványos kisleltos nagyfoltos*
- * A mohaszint borítása (tól-ig/átlag):-...../.....%

Megjegyzés:.....
.....

